

Carcinosinum **Marc Baer, DVM**

Abstract

L'utilizzo di Carcinosinum in Omeopatia Veterinaria permette di risolvere con successo alcuni casi per i quali altri rimedi non si sono verificati terapeutici. La Materia Medica in veterinaria riferita a questo rimedio è davvero scarsa. Con questo lavoro voglio dimostrare come il nosode Carcinosinum sia efficace per la cura di alcuni pazienti affetti da patologie non cancerose, ma i cui sintomi omeopatici sono stati ricavati dalla consultazione del repertorio. Questo mio articolo vuole essere un contributo sia clinico che di riflessione sul rimedio utilizzato negli animali da compagnia. Illustrerò tre casi clinici di cani e gatti per i quali Carcinosinum è stato il rimedio determinante la guarigione. Inoltre ho voluto mettere in evidenza alcuni 'tratti' caratteristici del rimedio, a partire dalle osservazioni cliniche effettuate durante gli anni di pratica veterinaria che potrebbero essere di riferimento per i colleghi.

Parole chiave: Carcinosinum, Omeopatia Veterinaria.

Introduzione

Il nosode che utilizziamo oggi nelle preparazioni (Carcinosinum) è un insieme di carcinomi e ogni preparazione differisce dalla preparazione successiva. Fu usato la prima volta verso la fine del 19th Secolo da William Boericke, J.H. Clarke e J.H. Compton Burnet. Ma solo nel 1950 il Dr. Foubister diede l'attuale importanza al rimedio. Foubister trasse le indicazioni di questo rimedio da osservazioni cliniche e non da provings omeopatici.

Hahnemann nella nota al § 56 parla dell'isopatia, che è diversa dall'omeopatia che cura il simile con il simile. Il Maestro dice che l'isopatia non è una terapia saggia, infatti abbiamo alcuni casi clinici documentati di pazienti ammalati di tumore che trattati con Carcinosinum sono peggiorati sensibilmente. Perciò voglio dire a chiare lettere che Carcinosinum non dovrebbe essere utilizzato in pazienti con manifestazioni di malattie tumorali senza una adeguata considerazione omeopatica del caso in esame. Ciò però è diverso se abbiamo una storia (anamnesi famigliare) di tumore. In questi casi Carcinosinum può essere utilizzato come tutti gli altri rimedi solo se i sintomi del paziente concordano con quelli della materia medica. A tutt'oggi Carcinosinum può essere definito come polireste anche se non abbiamo provings e può essere utilizzato in modo estremamente efficace in Omeopatia Veterinaria.

I casi clinici

Prurito intenso in un gatto – caso del Marzo 1995

Minka è una gatta sterilizzata di 4 anni. Nel Gennaio 1995 compare una lesione cutanea di un paio di centimetri di larghezza sulla regione laterale del collo. In seguito alla somministrazione di cortisone e antibiotico ad uso topico, la lesione si allarga, fino ad arrivare a Marzo 1995 con la gatta ormai priva di pelo e coperta di croste ed eczema.

Minka è una gatta molto affettuosa e dolce. Ha libero accesso al giardino ma esce solamente quando c'è anche la proprietaria. Ha paura degli altri gatti e quando qualche gatto estraneo le si avvicina, lei fugge. Difende il territorio (giardino) solamente quando c'è la proprietaria. Non ha contatti diretti con altri gatti. I contatti sociali si espletano solamente nei confronti dei membri della famiglia,

compreso il cane. Le piacciono i cani e non scappa se un cane le si avvicina. Non è mai stata aggredita da un cane. Minka non ha un grosso appetito, tranne per farfalle e topolini. Il suo appetito è capriccioso: mangia di più in inverno che in estate. Da quando è comparso l'eczema (sospetto di possibile allergia o atopia) richiede costantemente cibo, ma mangia poco alla volta. Ha un forte desiderio di cioccolato e pesce: quando le sono offerti questi cibi, li mangia voracemente. Non mangia volentieri la carne che solitamente la porta in giro per casa giocandoci, ma senza mangiarla. Altri cibi per cui è golosa sono: il burro e i cibi ricchi di grasso. Nota rilevante: da quando è comparso l'eczema non gioca più volentieri (prima era molto giocherellona), ha paura dell'aspirapolvere e di passi rumorosi.

Scelta dei sintomi e repertorizzazione

SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - cioccolato - desiderio
 MENTE - AFFETTUOSO
 STOMACO - APPETITO - mutevole
 SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - pesce - desiderio
 SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - grassi - desiderio
 MENTE - DISTURBI da - collera - soppressa
 COLLO ESTERNO – ERUZIONI

GENERALS - FOOD and DRINKS - chocolate - desire
 MIND - AFFECTIONATE
 STOMACH - APPETITE - changeable
 GENERALS - FOOD and DRINKS - fish - desire
 GENERALS - FOOD and DRINKS - fat - desire
 MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed
 EXTERNAL THROAT – ERUPTIONS

Somma dei sintomi (+gradi)

1. GENERALS - FOOD and DRINKS - chocolate - desire
 2. MIND - AFFECTIONATE
 3. STOMACH - APPETITE - changeable
 4. GENERALS - FOOD and DRINKS - fish - desire
 5. GENERALS - FOOD and DRINKS - fat - desire
 6. MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed
 7. EXTERNAL THROAT - ERUPTIONS

	1 nat-m.	2 carc.	3 ars.	4 aur-m-n.	5 phos.	6 podo.	7 lyc.	8 nit-ac.	9 anac.	10 calc.	11 caust.	12 sep.	13 positr.	14 staph.	15 sulph.	16 ign.	17 med.	18 puls.	19 hep.	20 moni.
	6/9	6/8	5/8	5/8	5/7	5/5	4/7	4/7	4/6	4/5	4/5	4/5	4/4	3/7	3/6	3/5	3/5	3/5	3/4	3/4
1.	1	2	2	2	2	1	2	-	-	1	1	2	1	2	2	-	1	1	-	1
2.	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	-	3	-	-
3.	1	1	2	-	1	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
5.	1	2	1	1	1	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-
6.	2	1	-	2	-	1	3	-	1	-	-	1	-	3	-	2	-	-	1	2
7.	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1

(fig.1)

Schema terapeutico e follow-up

29.3.95	Nat m 200 K
9.5.95	Carc 200 K
3.11.95	Carc 200 K. Mantello perfetto. Lascia la casa da sola. Il desiderio di cioccolata è diminuito. Al momento Minka sta bene ed è meno ansiosa quando altri gatti entrano in giardino. Miglioramento generale
3.6.96	Carc 200 K. Ricompare il prurito e il desiderio di cioccolata è nuovamente presente. Si gira sempre all'indietro se sente qualcosa dietro di lei (MIND-DELUSION – pursued; he was)
29.5.97	Allopatia. Vomito trattato dal veterinario di fiducia.
12.6.97	Carc M K. Ancora presenza di vomito.
20.5.98	Carc M K. Ricompare il prurito e mangia meno.
5.6.98	Canth M K. Comparsa di nuovi sintomi: pollachiuria con ematuria.
7.7.00	Carc XM K. Leggero prurito, nessuna paura.
16.7.01	Carc XM K. Leggero prurito, nessuna paura.
2002	Decesso per incidente.

Conclusioni

Un miglioramento così rapido di un prurito intenso non è comune. Ciò è quello che ogni veterinario vorrebbe vedere. Carcinosinum è stato un ottimo similare finché Minka non è deceduta.

Asma felino – caso del Febbraio 2002

Mitzli è una gatta sterilizzata di 10 anni. Da un po' di tempo tossisce ad intervalli irregolari e negli ultimi 6 mesi è peggiorata. Mitzli ora è dispnoica e tossisce frequentemente, è in terapia con antibiotico, cortisonico e uno spray che contiene un complesso omeopatico. Eccetto per i cortisone, la terapia non ha nessun effetto. All'auscultazione è facile riscontrare un aumento del murmure vescicolare e fischi bronchiali, peggiori a sinistra. Alla minima stimolazione del laringe, Mitzli inizia a tossire. La tosse è peggiorata al mattino, dalle 5 a.m. fino alle 10 a.m.

Mitzli conduce una vita regolare: le viene dato il cibo tra le 6:00 e le 6:30 del mattino, poi esce e al suo ritorno le viene dato altro cibo. Dorme fino alle 10:30, poi esce nuovamente. Alle 18:30 le viene dato altro cibo, poi rimane in casa fino al mattino successivo. E' molto abituata a questa routine, tanto che miagola insistentemente se le viene dato il cibo dopo le 6:30. Mitzli è sempre stata bene, eccetto per le pulci, una allergia ad un collarino anti-pulci e un problema gastro-enterico. I primi anni è vissuta con il fratello che morì 4 anni fa (Mitzli tossiva già a quel tempo). Quando il fratello era ammalato lei non si occupava di lui. Dopo la sua morte diventò solo un po' più ansiosa. Suo fratello era dominante, quindi Mitzli ebbe qualche problema per difendere il territorio (giardino) da altri gatti. Per un periodo rinunciò ad uscire e generalmente divenne ansiosa. Dopo alcuni mesi riprese ad uscire in giardino, ed ora difende la casa dai gatti intrusi, ma non è ancora territoriale rispetto al giardino. Mitzli ha paura delle automobili, dei temporali e del 1° Agosto (festa nazionale svizzera con fuochi d'artificio, ndr.). Non ha altre paure. Ci fu però un altro momento in cui Mitzli ebbe più paura del solito e fu quando i proprietari fecero mettere a posto il giardino. Nel luogo in cui Mitzli si faceva le unghie, misero un barbecue. Mitzli non fu felice dei cambiamenti e non lasciò la casa per lunghi mesi. Durante quel periodo urinava e defecava in casa. Urinava stando con le zampe posteriori fuori dalla lettiera e indirizzando l'urina verso la parete verticale della cassetta. Le feci erano normali. Mitzli ama il sole e il caldo. Durante il giorno sta distesa sul letto della

proprietaria, durante la notte le dorme accanto, soprattutto quando la signora ha con lei la borsa dell'acqua calda. Un altro posto che le piace è l'armadio. A Mitzli piace la compagnia, più delle donne che degli uomini. Le piace essere accarezzata sulla testa, ma non in addome. E' dolce ma non molto affettuosa. Se la proprietaria sta male, sia fisicamente che emotivamente, Mitzli è molto rispettosa della situazione e non le da fastidio. Mitzli si lascia pettinare, ma solo sul dorso e sulla groppa. Non si fa accarezzare da estranei. Gli arti posteriori sono parzialmente ad X e potrebbe avere un problema articolare alle anche (presenta dolore alla estensione). Forse è per questo che non le piace essere toccata in quella regione. Quando fa le fusa perde saliva. E' un gatto tranquillo, preferisce stare da sola che sulle gambe dei proprietari, ma talvolta lo fa per ore. Durante le vacanze dei proprietari lei rimane a casa e quando tornano è felice di rivederli.

Scelta dei sintomi e repertorizzazione

RESPIRAZIONE - ASMATICA - mattina
 COLLO ESTERNO - VESTENDOSI aggr.
 MENTE - REMISSIVO, carattere
 MENTE - PAURA - rumore, a causa del
 MENTE - PAURA - temporale, del
 STOMACO - APPETITO - facile sazietà
 SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - burro - desiderio
 ESTREMITÀ - DOLORE - Anca – sinistra

RESPIRATION - ASTHMATIC - morning
 EXTERNAL THROAT - CLOTHING agg.
 MIND - YIELDING disposition
 MIND - FEAR - noise, from
 MIND - FEAR - thunderstorm, of
 STOMACH - APPETITE - easy satiety
 GENERALS - FOOD and DRINKS - butter - desire
 EXTREMITIES - PAIN - Hip – left

Analisi (1 Cartelle Appunti) - Baer Marc G Mitzli 01 Millennium

Somma dei sintomi (+grad) Questa analisi contiene 208 rin Intensità considerata

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	carc.	lyc.	phos.	caust.	ign.	sep.	nat-m.	nux-v.	puls.	sil.	coff.	nit-ac.	sulph.	tub.	bell.	carb-v.	kali-c.	chin.	gels.	apis	calc.	cocc.	coloc.	con.	dig.	ferr.
1. RESPIRATION - ASTHMATIC - morning	6/7	5/10	5/10	5/9	5/6	4/8	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/4	3/6	3/6	3/6	3/5	3/5	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
2. EXTERNAL THROAT - CLOTHING agg.	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	3	-	-	-	2	-	-	2	1	-
3. MIND - YIELDING disposition	2	1	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
4. MIND - FEAR - noise, from	2	2	1	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
5. MIND - FEAR - thunderstorm, of	-	2	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1
6. STOMACH - APPETITE - easy satiety	1	2	4	1	-	2	2	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1	1	-
7. GENERALS - FOOD and DRINKS - butter - desire	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	1	1	2	2
8. EXTREMITIES - PAIN - Hip - left	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-

(Fig. 2)

Schema terapeutico e follow-up

12.8.02	Carc M K	
19.9.02	Carc. M K	Mitzli tossisce ancora, viene vaccinata contro la Leucemia
24.9.02		nessuna somministrazione. Meno ansiosa, la tosse non è peggiorata, nessun dolore quando distende l'anca sinistra. Non ha più bisogno di fonti di calore in modo così intenso.
24.10.02	Carc M K	La tosse peggiora lievemente
21.2.03	Carc XM K	La tosse è migliorata molto
7.3.03		non ha tosse
14.4.03		nessuna somministrazione. Tosse ricomparsa da circa una settimana, rimane in giardino anche in situazioni alle quali non era abituata
15.7.03	Carc XM K	Peggioramento della tosse
2.2.04	Carc 30 K	La tosse peggiora
13.4.05	Carc 30 K	Tossisce ancora
9.10.06	Carc 200 K	Vomito occasionale (commune nei carnivori, ndr)
3.4.08	Carc 200 K	I proprietari cambiano casa. Mitzi beve molto e non mangia. Creatinina 215, BUN 24.5. Si nasconde e non cerca il contatto.
10.4.08	Nat m Q 1/2	Nessun miglioramento. Mitzli non beve più. Presenta disidratazione grave. Mitzli riprende a mangiare.
22.5.08		Creatinina 154; BUN 14.5

Conclusioni

Mitzli ora può essere accarezzata sulla parte sinistra senza problemi, la salivazione durante le fusa è scomparsa e non ha più bisogno del caldo in modo eccessivo. Non difende in modo deciso il suo giardino ma non scappa se arrivano altri gatti. La tosse è scomparsa. La ragione per cui Carcinosinum non ha avuto effetto nell'episodio di IRA è una domanda alla quale spesso ci confrontiamo in omeopatia: c'è un simillimum per tutta la vita, e quante volte siamo in grado di trovarlo?

Atopia in un cane – caso del 2002

Chiaro è un Golden Retriever maschio di 4 anni. Da un anno soffre di atopia o allergia alimentare. La dieta privativa non ha dato nessun risultato positivo per il suo problema. Ha prurito alle ascelle, alle nella regione inguinale, sul dorso e sulle gambe. Si gratta e si strappa il pelo anche se non ci sono evidenti lesioni della cute. Le lesioni compaiono più tardi come risultato del trattamento. In inverno, quando fa freddo, il prurito migliora, ma riprende all'inizio della primavera. Chiaro è un cane molto vivace, più vivace della media dei Golden Retriever e può essere definito impulsivo. Durante la visita voleva essere accarezzato e grattato. Ha un pelo delicato e scuro con molti ricci. In volto sembra più vecchio della sua età effettiva. Chiaro è molto affettuoso e continua a spingere con il naso per richiedere abbracci e baci. Prima di prendere Chiaro in casa, i proprietari andarono a vedere la cucciolata e notarono che lui era il cucciolo più vitale e dispettoso di tutti. Era sempre il primo a spostare la ciotola e altri oggetti per la casa dell'allevatore. Il proprietario lo scelse perché era il più intelligente. L'accrescimento e la dentizione furono normali. Chiaro presto scoprì l'acqua e nuotò ad ogni occasione per tutto l'anno anche nell'acqua sporca. Ebbe due episodi di diarrea, due volte dovettero svuotargli le ghiandole perianali e più volte pulirgli il prepuzio.

Chiaro dorme sul pavimento freddo della cucina o, quando fa freddo, sopra una coperta. Tiene gli occhi e la bocca chiusi durante il sonno. Dopo esercizio fisico presenta leggera salivazione. L'appetito è buono ma non gli piace ricevere sempre il medesimo cibo. Mangia molto velocemente lasciando lustra la ciotola. Lascia solo qualche goccia d'acqua dopo che ha bevuto. Tutti i membri

della famiglia possono togliergli la ciotola del cibo mentre mangia. La sete è normale. Mangia erba che subito vomita e rimangia. Mangia cereali fioccati ma rifiuta carote crude e salate. In inverno mangia la neve e poi urina più del solito. La digestione è normale e Chiaro si gratta molto dopo aver defecato. Presenta lieve flatulenza e a volte si sentono rumori peristaltici.

A Chiaro piacciono le visite di altri cani maschi. Raramente ringhia contro altri cani anche se si avvicinano alla sua ciotola del cibo. E' socievole, giocherellone e tollerante. Attorno all'ottavo mese iniziò a marcare il territorio con le urine. A tutt'oggi è conosciuto come un 'maniacò' del sesso, anche se i proprietari dicono che il suo desiderio sessuale non è marcato. Solo quando è in allevamento Chiaro è sopra la media. Quando i proprietari tornano dalla vacanze Chiaro è molto felice di vederli. A scuola di addestramento è molto interessato a giocare, quindi diventa difficile farlo lavorare. La vivacità tipica di quando era cucciolo è ancora la sua caratteristica principale. Ha paura del rumore del trapano e dei recinti elettrici per bovini poiché prese una scossa da giovane. Da alcuni mesi ha anche paura dei temporali e dei fuochi d'artificio.

Chiaro può essere tranquillamente lasciato a casa da solo. In passeggiata è un po' spaventato dal camminare sui ponti da dove può vedere il fondo, ma non ha paura delle altezze importanti come quando è in montagna. Lui ha fame solo se viene stimolato incessantemente a mangiare. Ama tutte le persone e i visitatori ai quali dà il benvenuto impulsivamente. I bambini posso fargli di tutto che è molto tollerante nei loro confronti. Non gli piace stare al caldo e durante il periodo estivo cammina molto lentamente. Cerca di non esporsi al sole e preferisce il fresco. La pioggia, il vento e i cambiamenti di tempo non lo influenzano. Rimane disteso sulla neve senza problemi.

I proprietari ripetono come Chiaro sia un cane dolce. Possono tranquillamente accarezzare altri cani e dare cibo in sua presenza che Chiaro non si intromette ne ringhia ne si arrabbia.

Scelta dei sintomi e repertorizzazione

PELLE - PRURITO - eruzioni - senza

MENTE - VIVACE

MENTE - AFFETTUOSO

MENTE - SCRUPOLOSO, meticoloso per delle sciocchezze

MENTE - PAURA - rumore, a causa del

MENTE - PAURA - temporale, del

TESTA - CAPELLI - grigi, diventano

SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - gelato - desiderio

SINTOMI GENERALI - MAGRI, soggetti

SKIN - ITCHING - eruptions - without

MIND - VIVACIOUS

MIND - AFFECTIONATE

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles

MIND - FEAR - noise, from

MIND - FEAR - thunderstorm, of

HEAD - HAIR - gray, becomes

GENERALS - FOOD and DRINKS - ice cream - desire

GENERALS - LEAN people

Analisi (1 Cartelle Appunti) - Baer Marc C Chiaro 01																								
Millenium																								
Somma dei sintomi (+grad)																								
Questa analisi contiene 249 rime Intensità considerata																								
1. SKIN - ITCHING - eruptions - without 2. MIND - VIVACIOUS 3. MIND - AFFECTIONATE 4. MIND - CONSCIENTIOUS about trifles 5. MIND - FEAR - noise, from 6. MIND - FEAR - thunderstorm, of 7. HEAD - HAIR - gray, becomes 8. GENERALS - FOOD and DRINKS - ice cream - desire 9. GENERALS - LEAN people																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
sulph.	sil.	carc.	phos.	ars.	lyc.	nat-m.	graph.	nat-c.	lach.	ign.	nux-v.	puls.	staph.	sep.	alum.	nit-ac.	ph-ac.	verat.	chin.	cupr.	bell.	aur.	calc-p.	calc.
8/15	8/14	8/9	7/18	7/14	7/14	7/10	7/8	6/9	6/8	5/9	5/9	5/9	5/9	5/8	5/7	5/7	5/7	5/6	5/5	5/5	4/7	4/6	4/6	4/6
1.	2	1	1	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	-	-	2	2	1	1	1	1	1	3	2	2	-	-	1	1	1	2	2	1	1	1	2	-
3.	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	-	3	1	-	2
4.	3	3	1	-	4	3	1	1	3	1	3	2	3	3	3	-	-	1	1	1	1	-	1	-
5.	1	1	-	2	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	1
6.	1	1	1	4	-	2	2	2	2	1	-	-	2	2	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1
7.	1	2	1	3	2	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8.	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
9.	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	3	-

(Fig. 3)

Schema terapeutico e follow-up

- 2.5.02 Phos M K
 16.5.02 trattamento locale con impacchi a base di aceto. Si gratta molto, molto stanco dopo la somministrazione del rimedio, ma ora è vitale. La pelle è peggiorata. Il proprietario dice che forse non ha somministrato il rimedio in modo corretto.
- 25.5.02 Phos M K peggioramento. Seconda dose di Phosphorus.
 22.7.02 Carc M K Chairò stava così male che è stata necessaria la somministrazione di Corticosteroidi.
- 5.9.02 nessuna somministrazione. Pelle e prurito migliorati. Appare con un mantello meno sporco. Mangia molta erba, non ha più vomito, migliora la paura dei temporali.
- 10.9.02 La pelle è migliorata. Ora attraversa i ponti senza problemi.
 25.3.03 Carc M K Ricompare un lieve prurito
 31.7.08 Ha avuto bisogno di 3 dosi di Carcinosinum a causa del prurito.

Conclusioni

A differenza di Phosphorus, Carcinosinum ha avuto un effetto terapeutico anche se il primo segno di miglioramento non è avvenuto sulla cute.

Tratti fondamentali di Carcinosinum

Carcinosinum non ha una caratteristica centrale come altri rimedi tipi Phos, Lyc, Sulp etc.. Sulla scorta di ciò può essere facilmente confuso con molti poliresti. Una caratteristica speciale di questo rimedio è la tendenza a sintomi bipolari (Opium, Anacardium, Pulsatilla, Ignatia). Ciò si può vedere nel desiderio e avversione a certi tipi di cibo, miglioramento e aggravamento al mare, animali che hanno uno sviluppo veloce, come altri che sono mentalmente lenti, caratterialmente aperto come può avere un forte controllo delle emozionali, irritabilità alternata a felicità, migliorato o peggiorato dalla musica.

GENERALS - ALTERNATING states
GENERALS - CONTRADICTORY and alternating states
GENERALS - AIR - seaside; air at the - agg.
GENERALS - AIR - seaside; air at the - amel.
GENERALS - DEVELOPMENT - arrested
MIND - MUSIC - agg.
MIND - MUSIC - amel.
MIND - DEVELOPMENT of children arrested
FACE - EXPRESSION - old looking
MALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION; disposition to - children; in

SINTOMI GENERALI - ALTERNANZA di stati
SINTOMI GENERALI - CONTRADDITTORI e alternanti, stati
SINTOMI GENERALI - ARIA - mare; aria del - aggr.
SINTOMI GENERALI - ARIA - mare; aria del - migl.
SINTOMI GENERALI - SVILUPPO - bloccato
MENTE - MUSICA - aggr.
MENTE - MUSICA - migl.
MENTE - SVILUPPO infantile; arresto dello
FACCIA - ESPRESSIONE - vecchieggiante
MASCHILI, GENITALI - MASTURBAZIONE; tendenza alla - bambini; nei

Nei pazienti Carcinosinum lo sviluppo della propria identità è posposto, ritardato. Se la creatività del paziente è stata soppressa precocemente, risulterà in una sorta di sacrificio naturale per cercare di mettere armonia tra gli individui. La soppressione durante la gioventù è spesso leggera. La causa possono essere i genitori, la scuola o gli amici come soppressione di emozioni, sogni e espressione della propria individualità.

Questo è perché Carcinosinum è sensibile ai rimproveri e alle critiche e cerca di evitare i conflitti.

MIND - AILMENTS FROM - domination - children; in - parental control; long history of excessive
MIND - AILMENTS FROM - domination - children; in
MIND - AILMENTS FROM - quarrelling
MIND - MILDNESS
MIND - SYMPATHETIC
MIND - AFFECTIONATE
MIND - ANXIETY - mistakes; making
MIND - CARES, full of - others, about
MIND - DUTY - too much sense of duty
MIND - HARMONY - desire for
MIND - OFFENDED, easily
MIND - RESPONSIBILITY - taking responsibility too seriously
MIND - SELFLESSNESS

MENTE - DISTURBI da - dominio-dominazione - bambini; nei - controllo dei genitori; lunga storia di eccessivo
MENTE - DISTURBI da - dominio-dominazione - bambini; nei
MENTE - DISTURBI da - litigio
MENTE - MITEZZA
MENTE - COMPRENSIVO
MENTE - AFFETTUOSO

MENTE - ANSIA - errori; facendo
MENTE - PREOCCUPAZIONI, pieno di - altri, riguardo agli
MENTE - DOVERE - eccessivo senso del dovere
MENTE - ARMONIA - desiderio di
MENTE - OFFESO, facilmente
MENTE - RESPONSABILITÀ - prende troppo seriamente le responsabilità
MENTE - ALTRUISMO

Sintomi positivi

I pazienti Carc. sono spesso individui estroversi. Sono aperti, facilmente impressionabili e molto sensibili. Sono idealisti e vorrebbe la pace e l'armonia nel mondo. Allo stesso modo possono essere passionali e avere grandi desideri. Possono innamorarsi quotidianamente e piangere facilmente. E' quindi un rimedio molto emozionale che fa pensare a Phosphorus. L'ansia generale di Carc. per esempio la paura del buio o dei luoghi alti, ci ricordano Phosphorus.

MIND - COMMUNICATIVE
MIND - SENSITIVE - sensual impressions, to
MIND - AFFECTIONATE
MIND - HARMONY - desire for
MIND - FEAR - dark, of
MIND - FEAR - high places, of

MENTE - COMUNICATIVO, espansivo
MENTE - SENSIBILE - sensuali, alle sensazioni
MENTE - AFFETTUOSO
MENTE - ARMONIA - desiderio di
MENTE - PAURA - buio, del
MENTE - PAURA - alti, di luoghi

Altri sintomi sono poco tipici di Phosphorus se ciò ci dice che Carcininum potrebbe essere confuso anche con altri poliresti. A causa della pressione dei genitori Carcininum vuole migliorarsi sempre ed essere perfetto in tutto (Ars., Puls.). Carcininum è il rimedio con il maggior senso del dovere di tutta la Materia Medica. Si caricano di più responsabilità di ciò che possono sostenere, quindi non riescono a raggiungere il loro obiettivi personali. Questo perfezionismo può essere davvero importante: "non trova sollievo finchè tutto non è al suo posto". A causa della loro emotività, trascurano i sentimenti, situazione che inizia già in età precoce sotto la pressione dei genitori. Lo sviluppo dell'individuo è inadeguato, non sorprende quindi che sia aggravato dalla consolazione (Nat-m, Sep.). E' presente anche *l'afflizione silenziosa* e ciò indica quanto sia difficile la diagnosi differenziale con altri rimedi.

MENTE - PIGNOLO/esigente
MENTE - DOVERE - eccessivo senso del dovere
MENTE - AFFLIZIONE (pena) - silenziosa
MENTE - CONSOLAZIONE - aggr.

MIND - FASTIDIOUS
MIND - DUTY - too much sense of duty
MIND - GRIEF - silent
MIND - CONSOLATION - agg.

Il risultato di tutto questo è l'irrequietezza, l'insoddisfazione e il desiderio di viaggiare (Tub., Calp). Altri due sintomi importanti sono il miglioramento con il ballo e la felicità durante i temporali (Sep.).

MIND - TRAVELLING - desire for
MIND - DANCING - amel. mental symptoms
MIND - CHEERFUL - thunders and lightens; when it

MENTE - VIAGGIARE - desiderio di
MENTE - BALLARE - migl. i sintomi mentali
MENTE - ALLEGRO - tuoni e lampi; quando ci sono

Non ci sono molti buoni sintomi somatici di Carcinosinum è un rimedio caloroso e generalmente evita il sole (come i Natri). Tra i desideri alimentari sono importanti il desiderio di cibi grassi, di dolci, specialmente di cioccolata (cioccolata al latte). La posizione nel sonno può essere genupettorale (Med.), sull'addome (tutti i nosodi) o sul fianco destro (Phos., Lyc.). I bambini soffrono di insonnia e devono essere cullati per addormentarsi. Importante è il miglioramento dopo un breve sonno, succhiandosi il pollice e mangiandosi le unghie. Questi sintomi devono essere adattati se prendiamo in esame degli animali, per esempio: gatti che fanno movimenti di 'spremitura' delle mammelle con le zampe sulle gambe dei proprietari.

SINTOMI GENERALI - SOLE - esposizione al sole
SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - grassi - desiderio
SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - dolci - desiderio
SINTOMI GENERALI - CIBI e bevande - cioccolato - desiderio
SONNO - POSIZIONE - genupettorale
SONNO - POSIZIONE - fianco; sul - destro; sul fianco
SONNO - INSONNIA - bambini, nei
SONNO - INSONNIA - bambini, nei - cullato, il bambino deve essere
SINTOMI GENERALI - SONNO - breve sonno migl.
MENTE - MORDERE - unghie

GENERALS - SUN - exposure to the sun
GENERALS - FOOD and DRINKS - fat - desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - sweets - desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - chocolate - desire
SLEEP - POSITION - genupectoral
SLEEP - POSITION - side; on - right side; on
SLEEP - SLEEPLESSNESS - children, in
SLEEP - SLEEPLESSNESS - children, in - rocked, child must be
GENERALS - SLEEP - short sleep amel.
MIND - BITING - nails

Segni positivi

Buoni segni per Carcinosinum sono le contrazioni, gli spasmi oculari e lo strizzamento degli occhi. Il più importante e caratteristico segno di Carc. sono le macchie color caffè latte sulla pelle. Negli uomini la carnagione è brunastra. Questo fu il sintomo che Foubister osservò nei pazienti Carcinosinum.

MIND - GESTURES, makes - tics; nervous
EYE - WINKING
EYE - DISCOLORATION - blue - Sclera or conjunctiva
EYE - DISCOLORATION - blue - Sclera or conjunctiva - children
GENERALS - COMPLEXION - dark
GENERALS - COMPLEXION - brown hair
SKIN - DISCOLORATION - brown - spots
SKIN - DISCOLORATION - brown - spots - coffee with milk

MENTE - GESTI, fa - tic nervosi
OCCHI - STRIZZARE gli occhi
OCCHI - COLORAZIONE - blu - Sclera o congiuntiva
OCCHI - COLORAZIONE - blu - Sclera o congiuntiva - bambini
SINTOMI GENERALI - COLORITO, aspetto - scuro
SINTOMI GENERALI - COLORITO, aspetto - capelli castani
PELLE - COLORAZIONE - marrone - macchie
PELLE - COLORAZIONE - marrone - macchie - caffelatte

Medica Medica negli animali

In base alla mia esperienza clinica di casi trattati con Carcinosinum, ho estrapolato alcune caratteristiche o sintomi omeopatici indicativi del rimedio.

animali responsabili ed emotivi
avversione per le cose nuove e i cambiamenti
amano la vita regolare
paure per sciocchezze e cose inusuali (trapano)
carnagione più scura della media degli animali della stessa razza
paura dei temporali e dei fuochi d'artificio
preferisce cibo secco e piccolo
spesso colpito da patologie gravi e pericolose
frequente predisposizione alle allergie

4. Bibliografia

Baer, M.; Arzneimittellehre in der Tierhomöopathie II, Aude Sapere, Karlsbad, 2006
Fischer, H.-R.; Carcinosinum; Skript der Zürcher Vorlesung, 2000
Schroyens, F.; Synthesis; Archibel, 2001
Seyfried, A.; Carcinosinum; Homöopathie für Tierärzte; Aude Sapere, Karlsbad, 2003.
Sherr, J.Y.; Some Ideas on Carcinosin: Suppression of Individuality; The New England Journal of Homeopathy - Volume 5, Number 4, Fall 1996
Smits, T.; Cancer, a deeper understanding; Homeopathic Links, 1, 1998.